

Kalor[®]

STUFA A PELLET AD ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY PELLET STOVE

FORGYA ★★★★★



www.amg-spa.com

FORGYA

STUFA A PELLE
PELLET STOVES

ECO-FRIENDLY



RECYCLABLE
STOVE

STUFA
RICICLABILE

RECYCLED
MATERIAL

MATERIALE
RICICLATO




85%

17%



1. Manutenzione facilitata: eseguibile dall'utente finale tramite accessori in dotazione (scovolino per tubi) e senza l'uso di utensili

Easy maintenance: can be carried out by the end user using supplied accessories (pipe cleaner) and without the use of tools




2. Corpo stufa ermetico brevettato, con dispositivo di sicurezza.

Patented hermetic stove body with safety device.



3. Corpo stufa con scambiatore di calore tubolare ad alta efficienza ermetico brevettato, esterno al corpo stufa e con dispositivo di sicurezza.

Stove body with patented hermetically **sealed high-efficiency tubular heat exchanger**, external to the stove body and with safety device.



4. Ampia camera di combustione con braciore a vista per una fiamma ancora più avvolgente.

Large combustion chamber with visible brazier for an even more enveloping flame.



Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i modelli possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice.

PELLET

FORGYA TRADE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES

TOP IN PRESSOFUSIONE

DIECASTING TOP



**SERBATOIO
15KG
TANK**



**IL PRESSOSTATO
controlla la pressione
nella camera di
combustione**

**PRESSOSTAT
control pressure
in combustion
chamber**



**ERMETICA
AIRTIGHT**



**DISPLAY
LCD**




**CAMERA DI
COMBUSTIONE
colore nero**

**COMBUSTION
CHAMBER
in black color**



**VALVOLA
ANTIESPLOSIONE**

**ANTIEXPLOSION
VALVE**




Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i modelli possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice.


CERTIFICATA 5 STELLE




5-STAR CERTIFIED




Stufa ermetica
Airtight stove




Lama d'aria per pulizia vetro
Pre-heated glass cleaning air
blade




Ampio serbatoio pellet
large pellet tank



Griglia anti intrusione
Anti-intrusion grille



Flusso d'aria e fumi incrociato
Crossed air and smoke flow



Maniglia a scomparsa
Concealed handle




Dispositivo antiscoppio
Anti-explosion device



Silenziosa
Silent




Predisposizione Wi-Fi
Wi-Fi ready



Display LCD



Braciere in ghisa con spoiler
Cast-iron brazier with spoiler



Tecnologia Brevettata
Patented Technology

Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i modelli possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice.




amazon alexa

Google Home

MAX - MIN		A+	★★★★★	Forgya 7 180 m³	Forgya 8 215 m³
Potenza globale / Heat input / Puissance thermique totale Thermische Gesamtleistung / Potencia global / Potência global	kW	7,7 - 3,7	9,2 - 3,7		
Potenza nominale / Nominal heat output / Puissance nominale Thermische Nennleistung / Potencia nominal / Potência nominal	kW	7,0 - 3,4	8,3 - 3,4		
Consumo orario pellet / Pellet hourly consumption Consommation horaire de granulés / Pelletverbrauch pro Stunde Consumo horario de pellets / Consumo de pellet por hora	Kg - h	1,6 - 0,8	1,9 - 0,8		
Efficienza / Efficiency / Rendement / Ausbeute / Eficiencia / Eficiência	%	91,6 - 90,8	91,6 - 90,3		
Diametro uscita fumi / Smoke outlet tube / Sortie diamètre fumée Durchmesser Rauchabzug / Conducto de descarga de humos / Saída de fumos	Ø mm	80	80		
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity / Capacité réservoir granulés Fassungsvermögen Pelletbehälter / Capacidad del depósito de pellets Capacidade do reservatório de pellet	Kg	15	15		
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie / Autonomía / Autonomia	h	20 - 10	20 - 8,5		
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input / Puissance absorbée nominale / Nennleistung / Energía eléctrica para ejercer / Entrada de potência nominal	W	330 - 53	330 - 54		
Peso / Weight / Poids / Gewicht / Peso	Kg	55	55		

ANTHRACITE

CE EN - 14785:2006



Le immagini e i colori sono puramente indicativi e possono subire modifiche rispetto ai colori reali. I dati tecnici e i modelli possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Images and colors are purely indicative and may be different from final products. Technical data and models can be subject to variations without notice.



la tot = 3,35 X ln(Pn) X Hr X CiX Ce

Zona climatica A

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	600	0,04	1,5	€ 469,35
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	600	0,04	1,5	€ 510,44

Zona climatica B

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	850	0,04	1,5	€ 664,92
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	850	0,04	1,5	€ 723,12

Zona climatica C

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	1100	0,04	1,5	€ 860,48
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	1100	0,04	1,5	€ 935,81

Zona climatica D

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	1400	0,04	1,5	€ 1.095,16
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	1400	0,04	1,5	€ 1.191,03

Zona climatica E

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	1700	0,04	1,5	€ 1.329,83
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	1700	0,04	1,5	€ 1.446,25

Zona climatica F

Modello	Formula	Potenza Nominale	Logaritmo naturale	Hr	Ci	Ce	Totale riborso
MCORE7	3,35	7	1,94591	1800	0,04	1,5	€ 1.408,06
MCORE8	3,35	8,3	2,11626	1800	0,04	1,5	€ 1.531,32

N.B: I valori dei rimborsi sono indicativi. Solamente il GSE ha l'autorità per determinare in modo definitivo l'incentivo spettante.